

Technische gegevens

Design	
Afmetingen kast (H x D)	180 × 170 mm
Kastverlenging	–
Square	✓
Onderlat intrekbaar	–
Voetplaat zijgeleider	Onder een hoek van 0°
Windweerstand	
Windklasse EN 13561:2004+A1:2008	3
Gegarandeerde windweerstand	Tot 100 km/h in gesloten toestand
Bediening	
Detecto Rensonmotor* Safety First, elektronisch	✓
Rensonmotor elektronisch	–
Somfy mechanische motor	–
Rensonmotor radiogestuurd	–
Somfy io radiogestuurd	✓
Somfy (non-io) radiogestuurd	✓
Somfy Maestria io	–

* zonder obstakeldetectie

Afmetingen

Afmetingen enkele screen		
Glasvezeldoek Sergé Tuffscreen muggengaas	Min. breedte	3000 mm
	Max. breedte	7000 mm
	Max. hoogte	3500 mm
	Max. oppervlakte	24,5 m²



Fixscreen XL MS 7A F




Fixscreen XL MS 7B F

Duurzaamheid

Technologie	
Fixscreen-technologie	✓
Smooth-technologie	✓
Click&Safe-technologie	✓
Connect&Go-technologie	✓
Certificaten	
DOP-verklaring	DOP-2015-SC002_rev 140325
Garantie	
10 jaar garantie op lakwerk aluminium profielen	✓
7 jaar garantie op Fixscreen-technologie	✓
5 jaar garantie op elektronische sturing van motor en automatisatie	✓
5 jaar productgarantie	✓
5 jaar garantie op doekcollectie	✓
5 jaar garantie op glansgraad	✓

Technische tekeningen MS 7A F




Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

 Richting uitneembaarheid doekrol


Technische tekeningen MS 7A F

Kast




Zijaanzicht
Doorsnede
3D-aanzicht

Zijgeleider




Kabeldoorvoer




Doorvoer	Plaats doorvoer
B	achter
F	boven
H	zij


Onderlat




Inhaakprofiel



Opvulprofiel



Technische tekeningen MS 7B F




Kijkrichting bepaalt keuzeoptie kabeldoorvoer links of rechts

 Richting uitneembaarheid doekrol

Technische tekeningen MS 7B F

Kast




Zijaanzicht


Doorsnede

3D-aanzicht

Zijgeleider




Kabeldoorvoer




Doorvoer	Plaats doorvoer
F	boven
H	zij

Onderlat



Inhaakprofiel



Opvulprofiel

